



Diretoria Executiva 20011/2015

Presidente: **Leomar Pereira Delgado**

1º Vice-Presidente: Aurélio Marangon Sobrinho

2º Vice-Presidente: Sérgio Henrique Batista Campos

3º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Christino Manera

4º Vice-Presidente: Hélio Barbosa Abreu

1º Dir. Administrativo: Antônio Carlos Guimarães Rocha

2º Dir. Administrativo: Ricardo Luis Pires Guerreiro

3º Dir. Administrativo: José Rocha de Araújo

1º Dir. Financeiro: José Maria Ribeiro Alvim

2º Dir. Financeiro: Carlos Roberto Duarte

3º Dir. Financeiro: Lessandro Hebert Zacaron gomes

Suplentes

Julio Cesar da Costa Gobira

Luiz Fernando Ribeiro

Victor Hugo Castanon de Matos

Ricardo José Kamil Malta

Fábio Cezar Campos

Conselho Fiscal

Valmir Castro Pinto

Gilberto Procópio de souza

Luiz Sérgio Quintaes Garcia

Suplentes

José Marcos G. F. Rezende

José Ricardo Bilheiro Rocha

Frederico Castanon de Matos

Delegados Representantes Junto à FIEMG

Aurélio Marangon Sobrinho

Leomar Pereira Delgado

Valmir de Castro Pinto

Helio Barbosa Abreu

VARIÇÃO ÍNDICE CUB/m² de Juiz de Fora: Projeto Padrão R8N – CONFORME NBR 12.721/2006

Descrição	Novembro	Dezembro	Varição	R\$	Participação
Materiais	373,21	372,98	-0,06%	372,98	46,27%
Mão-de-obra	399,21	404,07	1,22%	404,07	50,13%
Desp.Admin.	21,47	21,47	0,00%	21,47	2,66%
Equipamentos	7,54	7,54	0,00%	7,54	0,94%
Totalização	801,43	806,07	0,58% = VARIÇÃO R8N	806,07	100,00%

OBS.: R8N=Residencial multifamiliar padrão normal com garagem, pilotis e oito pavimentos tipo.

CUSTO ESTIMADO DA CONSTRUÇÃO EM JUIZ DE FORA - DESEMPENHO CUB/m² PROJETO R8N

Mês/ano	Número ÍNDICE	Por mês	Acumulado no ANO	Acumulado nos últimos 12 meses
Dezembro de 2010	130,13	0,09%	5,94%	5,94%
Janeiro de 2011	130,28	0,15%	0,15%	5,23%
Fevereiro de 2011	130,40	0,12%	0,27%	5,19%
Março de 2011	131,65	1,25%	1,52%	6,26%
Abril de 2011	131,88	0,23%	1,75%	6,31%
Maio de 2011	133,19	1,32%	3,06%	7,33%
Junho de 2011	133,53	0,34%	3,40%	3,53%
Julho de 2011	135,33	1,80%	5,20%	5,22%
Agosto de 2011	135,49	0,16%	5,36%	5,16%
Setembro de 2011	135,78	0,29%	5,65%	5,27%
Outubro de 2011	135,95	0,17%	5,82%	5,60%
Novembro de 2011	136,13	0,18%	6,00%	6,09%
Dezembro de 2011	136,71	0,58%	6,58%	6,58%

Número Índice base Fevereiro de 2007 - R8N = 100%

COMPARATIVO ENTRE OS RESULTADOS DE JUIZ DE FORA E BELO HORIZONTE

Mês/Ano	Juiz de Fora					Belo Horizonte				
	Material	Mão-de-Obra	Desp.Admin.	Alug.Equip.	TOTAL	Material	Mão-de-Obra	Desp.Admin.	Alug.Equip.	TOTAL
Out/2011	371,79	399,21	21,47	7,54	800,01	438,82	445,80	36,21	2,01	922,85
Nov/2011	373,21	399,21	21,47	7,54	801,43	439,28	445,80	36,21	2,01	923,30
Dez/2011	372,98	404,07	21,47	7,54	806,07	439,51	462,06	36,21	2,02	939,80

* Dados ainda não disponíveis

COMPOSIÇÃO DO CUB/m² CONFORME NBR 12.721/2006 - PROJETO PADRÃO R8N

DESCRIÇÃO	OUTUBRO DE 2011			NOVEMBRO DE 2011			DEZEMBRO DE 2011		
	R\$/m ²	Varição	Participação	R\$/m ²	Varição	Participação	R\$/m ²	Varição	Participação
Material	371,79	0,37%	46,47%	373,21	0,38%	46,57%	372,98	-0,06%	46,27%
Mão-de-obra	399,21	0,00%	49,90%	399,21	0,00%	49,81%	404,07	1,22%	50,13%
Despesas Admin.	21,47	0,00%	2,68%	21,47	0,00%	2,68%	21,47	0,00%	2,66%
Aluguel equipamento	7,54	0,00%	0,94%	7,54	0,00%	0,94%	7,54	0,00%	0,94%
TOTALIZAÇÃO	800,01	0,17%	100,00%	801,43	0,18%	100,00%	806,07	0,58%	100,00%



Os valores abaixo referem-se aos Custos Unitários Básicos da Construção (CUB/m²), calculados de acordo com a Lei Fed. no. 4.591, de 16/12/64 e com a Norma Técnica NBR 12.721:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e são correspondentes ao mês de **Dezembro de 2011**.

"Estes custos unitários foram calculados conforme disposto na ABNT NBR 12.721:2006, com base em novos projetos, novos memoriais descritivos e novos critérios de orçamentação e, portanto, constituem nova série histórica de custos unitários, não comparáveis com a anterior, com a designação de CUB/2006".

"Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular: fundações, submuramentos, paredes-diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevador (es); equipamentos e instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar condicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando não classificado como área construída); obras e serviços complementares; urbanização, recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio; e outros serviços (que devem ser discriminados no Anexo A - quadro III); impostos taxas e emolumentos cartoriais, projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de instalação, projetos especiais; remuneração do construtor; remuneração do incorporador."

PROJETOS PADRÃO RESIDÊNCIAIS

PADRÃO BAIXO	
R-1	805,11
PP-4	769,38
R-8	729,63
PIS	561,04

PADRÃO NORMAL	
R-1	955,85
PP-4	912,22
R-8	806,07
R-16	782,38

PADRÃO ALTO	
R-1	1168,38
R-8	956,85
R-16	1046,71

PIS = Projeto de interesse social
PP=Prédio popular

R = Residencial familiar

PROJETOS PADRÃO COMERCIAIS

PADRÃO NORMAL	
CAL - 8	934,74
CSL - 8	810,76
CSL - 16	1085,64

PADRÃO ALTO	
CAL - 8	989,40
CSL - 8	876,01
CSL - 16	1172,10

CAL = Comercial andares livres
CSL = Comercial salas e lojas

POPULAR/INDUSTRIAL

PADRÃO	
RP1Q	851,95
GI	454,15

RP1Q = Residencial popular um quarto
GI = Galpão Industrial

OBS.: Ver descrição dos projetos padrão na folha cinco deste boletim ou no site www.cub.org.br

OUTROS INDICADORES DE PREÇOS E CUSTOS (variação % nos últimos 08 meses)

INDICES	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
IPCA do IBGE	0,77	0,47	0,15	0,16	0,37	0,53	0,43	0,52
IPCA Esp. IBGE	0,77	0,70	0,23	0,10	0,27	0,53	0,42	0,46
ICV do DIEESE	0,80	0,04	-0,34	0,44	0,39	0,69	0,31	0,52
ICV da Classe Média-ordem	0,74	0,33	0,03	0,28	0,37	0,26	0,35	0,61
INCC - do IGP-DI da FGV	1,06	2,94	0,37	0,45	0,13	0,14	0,23	0,72
CUB - Sinduscon São Paulo	0,22	3,33	1,26	0,06	0,06	0,14	0,05	0,08
CUB - Sinduscon Belo Horizonte	0,23	0,27	0,21	0,21	0,30	0,20	0,17	0,05
IPA do IGP-DI da FGV	0,24	-0,63	-0,19	-0,13	0,77	-	-	-
IPC do IGP-DI da FGV	0,95	0,51	-0,18	-0,04	0,40	-	-	-

CUB - Custo Unitário Básico; ICV - Índice de Custo de Vida; INCC - Índice Nacional de Custo da Construção; IPA - Índice de Preços por Atacado; IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; DIEESE-Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócioeconômicos; ICV Índice do Custo de Vida da Classe Média da Ordem dos Economistas; IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

**MEDIANA DOS PREÇOS DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA, ADMINISTRATIVO E EQUIPAMENTOS**

Item	Descrição dos insumos da cesta básica	Unidade	Novembro	Dezembro	Varição
01	Chapa compensado plastificado 18 mm medindo 2,20 x 1,10 cm	m ²	24,79	24,79	0,00%
02	Aço CA 50A D = 10,0 mm	kg	2,63	2,63	0,00%
03	Concreto FCK 25MPa com abatimento 5±1cm, .br. 1 e 2 pré-dosado	m ³	252,00	252,00	0,00%
04	Cimento Portland CP - 32 II	kg	0,36	0,36	0,00%
05	Areia média	m ³	50,00	50,00	0,00%
06	Brita nº 02	m ³	68,00	68,00	0,00%
07	Bloco cerâmico vedação 9 x 19 x 19 cm	un	0,46	0,46	0,00%
08	Bloco de concreto sem função estrutural 9 x 19 x 39 cm	un	1,80	1,78	-0,84%
09	Telha ondulada de fibrocimento 6mm (2,44 x 1,10 m)	m ²	13,44	13,41	-0,22%
10	Porta interna semi-oca para pintura (0,60 x 2,10 m)	un	56,28	58,00	3,07%
11	Esquadria de correr-4 folhas, 02 fixas, com 2,00 x 1,40m , sem basculante em alumínio anodizado cor natural perfis da linha 25	m ²	196,42	195,71	-0,36%
12	Janela de correr - 2 folhas medindo 1,20 x 1,20 m, em perfil de chapa de ferro dobrada nº20, com tratamento em fundo anticorrosivo	m ²	162,00	173,00	6,79%
13	Fechadura para porta interna, tráfego moderado, tipo IV (55mm), em ferro acabamento cromado	un	30,50	30,75	0,82%
14	Placa cerâmica (azulejo) 30 x 40 cm - PEI II, cor clara imitando pedras naturais	m ²	12,15	12,00	-1,23%
15	Bancada de pia de mármore branco medindo 2,00 x 0,60 x 0,02 cm	un	192,00	192,00	0,00%
16	Placa de gesso liso 0,60 x 0,60 cm	m ²	7,80	7,50	-3,85%
17	Vidro liso transparente 4mm, colocado com massa	m ²	41,00	41,00	0,00%
18	Tinta látex PVA	L	7,20	7,20	0,00%
19	Emulsão asfáltica impermeabilizante	kg	7,10	7,10	0,00%
20	Fio de cobre antichama - 750V #2,5mm ²	m	0,71	0,71	0,00%
21	Disjuntor tripolar 70A	un	65,35	65,58	0,34%
22	Bacia sanitária com caixa acoplada	un	179,45	173,90	-3,09%
23	Registro de pressão cromado Diâmetro de 1/2"	un	31,00	29,45	-5,00%
24	Tubo de ferro galvanizado com costura diâmetro de 2 1/2"	m	56,93	56,93	0,00%
25	Tubo de PVC rígido para esgoto diâmetro de 150mm	m	20,20	20,20	0,00%
26	Pedreiro	hora	3,89	3,96	1,80%
27	Servente	hora	2,73	2,73	0,00%
28	Engenheiro	hora	25,00	25,00	0,00%
29	Betoneira 320 litros (Sem carregador: bifásica)	dia	20,00	20,00	0,00%

Fonte: COMAT/Sinduscon-JF

Este boletim é de responsabilidade do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Juiz de Fora e foi realizado com a participação voluntária das empresas locais e de seus funcionários. O Custos Unitários Básicos da Construção (CUB/m²) é calculado de acordo com a Lei Federal nº 4.591, de 16/12/1964 e com a Norma Técnica NBR 12.721/2006 da ABNT. Este boletim é resultado da responsabilidade social do Sinduscon-JF para a comunidade de Juiz de Fora e região da Zona da Mata.

**RELAÇÃO DOS PROJETOS-PADRÃO DO CUB/m² CONFORME A NBR 12,721/2006**

Sigla dos projetos	Descrição do projeto	Número de quartos	Área (m ²) Real	Área (m ²) Equivalente
R1-B	Residência unifamiliar padrão baixo: 1 pavto., c/2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área para tanque	2,00	58,64	51,94
R1-N	Residência unifamiliar padrão normal: 1pavto, 3 dormit., sendo um suíte c/ banheiro, banh social, sala, circulação, coz, AS com banh e varanda (abrigo para automóvel)	3,00	106,44	99,47
R1-A	Residência unifamiliar padrão alto: 1 pavto, 4 dormit., sendo um suíte c/ banheiro e closet, outro c/ banh., banh social, sala de estar, sala de jantar e sala íntima, circulação, coz, AS completa e varanda (abrigo para automóvel)	4,00	224,82	210,44
RP1Q	Residência unifamiliar popular: 1 pavto, 1 dormit, sala, banh e cozinha.	1,00	39,56	39,56
PIS	Residência multifamiliar - Projeto de Interesse Social: pavto térreo e 4 pavtos/tipo - Pavto térreo: Hall, escada, 4 apts/andar, c/ 2 dormit., sala, banh, coz e AS. Na área externa estão localizados o cômodo da guarita, com banh, coz e central de medição. - Pavto-tipo: Hall, escada 3 4 apts/andar, c/ 2 dormit., sala, banh., coz, AS.	2,00	991,45	978,09
PP-B	Residência multifamiliar - Prédio popular - padrão baixo: térreo e 3 pavtos-tipo - Pavto. Térreo: Hall de entrada, escada e 4 apts/andar com 2 dormit., sala banh, coz e AS. Na área externa estão localizados o cômodo de lixo, guarita, central de gás, depósito c/ banh e 16 vagas descobertas. - Pavto-tipo: Hall de circulação, escada e 4 apts/anadar, c/ 2 dormit., sala, banh, coz. e AS.	2,00	1.415,07	927,08
PP-N	Residência multifamiliar - Prédio popular - padrão normal: Garagem, pilotis e 4 pavtos-tipo - Garagem: Escada, elevadores, 32 vagas de garagem cobertas, cômodo de lixo, depósito e instalação sanitária. - Pilotis: Escada, elev, hall de entrada, salão de festas, copa, 2 banh, central de gás e guarita. Pavto-tipo: Hall de circulação, escada elev e quatro apartamentos por andar, c/ três dormitórios, sendo um suíte, sala de estar/jantar, banh social, coz., AS com banh e varanda.	3,00	2.590,35	1.840,45
R8-B	Residência multifamiliar padrão baixo: Pavto, térreo e 7 pavtos-tipo - Pavto térreo: Hall de entrada, elev, escada e 4 apts/andar. c/ 2 dormit., sala, banh, coz. e área para tanque. Na área externa estão localizados o cômodo de lixo e 32 vagas descobertas - Pavto-tipo: hall de circulação, escada e 4 apts/andar, com 2 dormit, sala, banh, coz. e área para tanque.	2,00	2.801,64	1.885,51
R8-N	Residência multifamiliar, padrão normal: Garagem, pilotis e oito pavtos-tipo - Garagem: Escada, elevadores, 64 vagas de garagem cobertas, cômodo de lixo depósito e instalação sanitária. - Pilotis: Escada, elev, hall de entrada, salão de festas, copa, 2 banh, central de gás e guarita. - Pavto-tipo: Hall de circulação, escada, elev e quatro apartamentos por andar, com três dormit., sendo um suíte, sala de estar/jantar, banh social, coz., área de serviço com banh e varanda.	3,00	5.998,73	4.135,22
R8-A	Residência multifamiliar, padrão alto: Garagem, pilotis e oito pavtos-tipo - Garagem: Escada, elv, 48 vagas de garagem cobertas, cômodo de lixo, depósito e instalação sanitária. - Pilotis: Escada, elv, hall de entrada, salão de festas, salão de jogos, copa, 2 banh, central de gás e guarita. - Pavto-tipo: Hall de circulação, escada, elev e 2 apts/andar, c/ 4 dormit., sendo um suíte c/ banh e closet, outro c/ banh, banh social, coz., área de serviço com banh e varanda.	3,00	5.917,79	4.644,79
R16-N	Residência multifamiliar, padrão normal: Garagem, pilotis e 16 pavtos-tipo - Garagem: Escada, elev, 128 vagas de garagem coberta, cômodo de lixo depósito e instalação sanitária. - Pilotis: Escada, elev, hall de entrada, salão de festas, copa, 2 banh, central de gás e guarita. Pavto-tipo: Hall de circulação, escada, elevadores e 4 apts/andar, c/ 3 dormit, sendo um suíte, sala de estar/jantar, banh social, coz. e área de serviço com banh e varanda.	3,00	10,562,07	8.224,50
R16-A	Residência multifamiliar, padrão alto: Garagem, pilotis e 16 pavtos-tipo - Garagem: Escada, elev, 96 vagas de garagem cobertas, cômo de lixo, depósito e instalação sanitária. - Pilotis: esc., elev, hall de entrada, salão de festas, salão de jogos, copa, 2 banh, central de gás e guarita. - Pavto-tipo: Hall de circulação, escada, elev e 2 apts/andar, com 4 dormit., sendo um suíte c/ banh e closet, outro c/ banh, banh social, sala de estar, sala de jantar e sala íntima, circulação, coz., área de serviço completa e varanda.	4,00	10,461,85	8.371,40
CSL-8	Edifício comercial, c/ lojas e salas: Garagem, pvto térreo e oito pavtos-tipo - Garagem: Escada, elev, 64 vagas de garagem cobertas, cômodo de lixo, depósito e instalaçõ sanitária. - Pavto térreo: Escada, elevadores, hall de entrada e lojas. - Pavto-tipo: Halls de circulação, escada, elev e oito salas c/ sanitário privativo por andar.	-	5.942,94	3.921,55
CSL-16	Edifício comercial, c/ lojas e salas: Garagem, pavto térreo e 16 pavtos-tipo. - Garagem: Escada, elev, 128 vagas de garagem cobertas, cômodo de lixo, depósito e instalação sanitária. - Pavto térreo: Escada, elevadores, hall de entrada e lojas. - Pavto-tipo: Hall de circulação, escada, elev. e oito salas com sanitário por andar.	-	9.140,57	5.734,46
CAL-8	Edifício comercial andares-livres: Garagem, pavto térreo e oito pavtos-tipo - Garagem: Escada, elev, 64 vagas de garagem cobertas, cômodo de lixo, depósito e instalação sanitária. - Pavto térreo: Escada, elev, hall de entrada e lojas. - Pavto-tipo: Halls de circulação, escada, elevadores e oito andares corridos com sanitário provativo por andar.	-	5.290,62	3.096,09
GI	Galpão industrial: Área composta de um galpão c/ área administrativa, 2 banh, um vestiário e um depósito.	-	1.000,00	-